



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione  
(Art. 26 D. Lgs. n. 81/2008)

**ENTE APPALTANTE:** Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate

**APPALTO:** Gestione dei servizi educativi nell'ambito dell'assistenza domiciliare minori.

Vergiate, lì 13 maggio 2019



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### INDICE

PREMESSA .....	3
DATI IDENTIFICATIVI ENTE APPALTANTE.....	4
DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA.....	5
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA DITTA ESTERNA .....	6
RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.....	8
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI .....	11



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Nei capitoli successivi sono riportate, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

#### **Modalità di elaborazione**

Il datore di lavoro ha promosso, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, elaborando, all'esito, il presente documento.

#### **Contenuti del documento**

Il presente documento contiene, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo, in cui è destinata ad operare la ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Ente appaltante in relazione alla propria attività;
- un'unica relazione, evidenza della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro, indicante le misure di prevenzione e protezione attuate per l'attività oggetto di appalto, da coordinarsi con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### DATI IDENTIFICATIVI ENTE APPALTANTE

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali dell'ente appaltante, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

#### Generalità dell'Azienda

<b>Ragione sociale</b>	AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI DI VERGIATE
<b>Sede legale</b>	Via Giuseppe da Vittorio n°2 – 21029 Vergiate (VA)
<b>Telefono</b>	0331 / 916093
<b>Fax</b>	0331 / 946342
<b>Indirizzo mail</b>	info@asssvergiate.it, direzione@asssvergiate.it
<b>Indirizzo PEC</b>	va00515@pec2.federfarma.lombardia.it
<b>Codice Fiscale</b>	02021020124
<b>Partita IVA</b>	02021020124
<b>Numero REA</b>	VA-244804
<b>Sito internet</b>	www.asssvergiate.it

#### Figure aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

FUNZIONE	NOMINATIVO
Datore di lavoro	Dott. Giovanni Zanetta
R.S.P.P.	Geom. Matteo Segala
Medico Competente	Dott. Guido Perina

#### Luoghi di lavoro oggetto del contratto

<b>Luogo</b>	Il Servizio si svolge sul territorio del Comune di Vergiate, presso le scuole o i domicili degli utenti.
<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Indirizzo e-mail</b>	
<b>Attività</b>	



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali delle ditte appaltatrici, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

<b>Ragione sociale</b>	
<b>Indirizzo sede legale</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail</b>	
<b>Sito internet</b>	
<b>Indirizzo PEC</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Oggetto dell'appalto</b>	Gestione dei servizi educativi nell'ambito dell'assistenza domiciliare minori.
<b>Durata dell'appalto</b>	Dal 1 settembre 2019 al 31 luglio 2022 (tre anni scolastici) con facoltà di proroga per la durata di anni 3 (dal 01/09/2022 al 31/07/2025) .

### Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessaria specifica autorizzazione

Non presenti.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA DITTA ESTERNA

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione sono state precedute da un'attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto. Tali attività lavorative sono state dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni espletate dagli addetti della ditta esterna e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

#### **Descrizione dettagliata delle attività**

Il presente DUVRI ha per oggetto la gestione del servizio ADM (Assistenza Domiciliare Minorile).

Il Servizio si svolge sul territorio del Comune di Vergiate, presso le scuole o i domicili degli utenti, nei confronti di minori disabili, in tutela o con disagio.

Il supporto educativo individualizzato prestato dagli educatori del servizio oggetto del presente appalto consiste nel favorire l'inserimento del minore nella realtà scolastica, il supporto nella socializzazione e nell'organizzazione del lavoro scolastico o a domicilio al fine di rafforzare l'autonomia e/o nel supporto per la gestione delle attività quotidiane del minore e dell'esercizio della funzione genitoriale della figura di riferimento.

Il servizio educativo deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Il numero di ore preventivato per l'espletamento del servizio è puramente indicativo e potrà essere soggetto a variazioni, in rapporto al numero e alle necessità degli utenti del servizio. Detto ciò gli utenti attualmente in carico al servizio di cui al presente appalto sono 31. Le ore presunte dal personale risultano essere indicativamente di 3635 su base annua.

Il servizio coincide indicativamente con l'anno scolastico, più esteso in situazioni che necessitano un appoggio ulteriore al nucleo familiare.

La durata del presente appalto è stabilita come segue: dal 1 settembre 2019 al 31 luglio 2022 (tre anni scolastici) con facoltà di proroga per la durata di anni 3 (dal 01/09/2022 al 31/07/2025).

L'individuazione degli utenti avviene da parte dei servizi dell'ASSV in collaborazione con il Comune a seconda dei casi: assistente sociale Servizio Tutela o referente Servizio Scuola. La ditta appaltatrice stenderà in collaborazione con detti servizi, coordinato con le competenti equipe che seguono il caso, il progetto di intervento per il singolo utente, che verrà condiviso con i familiari dello stesso o il servizio Tutela e propone un numero di ore congrue per l'assistenza educativa.

FASE	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Gestione dei servizi educativi nell'ambito dell'assistenza domiciliare minorile.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

AMBIENTI DI LAVORO		
FASE	RISCHIO	SPECIFICA
1	Caduta di materiale dall'alto o a livello	Presenza di materiale vario depositato in modo instabile su scaffalature/ripiani
		Presenza di scaffalature/ripiani non ancorati saldamente
1	Scivolamento, cadute a livello	Presenza di pavimentazione bagnata o scivolosa
1	Scivolamento, cadute a livello	Possibile presenza di ostacoli

MACCHINE, APPARECCHIATURE E IMPIANTI		
FASE	RISCHIO	SPECIFICA
1	Elettrocuzione	Utilizzo di attrezzature elettriche

INCENDIO ED ESPLOSIONE		
FASE	RISCHIO	SPECIFICA
1	Incendio	Presenza di materiale infiammabile

RISCHI PER LA SALUTE		
FASE	RISCHIO	SPECIFICA
1	Biologico	Possibile esposizione accidentale a liquidi biologici dovuti a contatti con utenti.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Di seguito si riporta una procedura da adottare in caso di emergenza.

Al verificarsi di un evento o una situazione di pericolo, chiunque ne venga a conoscenza deve dare l'allarme ed avvisare immediatamente il responsabile della gestione delle emergenze o chi da lui preposto.

#### **PROCEDURA DI INTERVENTO PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE E DI SALVATAGGIO**

Ove si verifichi un **incendio controllabile**, gli addetti antincendio devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- comunicare al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e l'evoluzione dell'incendio;
- valutare la natura e l'entità dell'evento anomalo individuato all'interno del settore di competenza;
- intervenire, se possibile, cercando di spegnere il principio d'incendio con i mezzi a disposizione più idonei alla situazione (estintore, ecc.);
- se il principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o sussistono motivi di pericolo per le persone, comunicare immediatamente l'entità dell'emergenza al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto.

Ove si verifichi un **incendio NON controllabile**, gli addetti antincendio devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- comunicare al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e l'evoluzione dell'incendio;
- diramare l'allarme;
- in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far in modo che avvenga in modo ordinato;
- favorire il deflusso ordinato dai luoghi di lavoro;
- verificare la percorribilità dei percorsi d'esodo;
- vietare l'uso degli ascensori qualora presenti;
- accertarsi che durante l'evacuazione le persone disabili siano assistite;
- accertarsi che tutti i luoghi siano stati evacuati (bagni, archivi, ecc.);
- chiudere le porte dei locali ed in particolare quelle tagliafuoco delle scale protette e dei compartimenti;
- guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano;
- prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi;
- all'arrivo dei Vigili del Fuoco, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche;
- al termine dell'evacuazione, si dirigono verso il punto di raccolta e restano a disposizione del responsabile dell'emergenza segnalando eventuali persone in difficoltà o locali non accessibili;
- compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al responsabile dell'emergenza.





## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### **COMPORAMENTO IN CASO DI INCENDIO PER TUTTI I PRESENTI IN AMBIENTE CHIUSO**

In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni:

- mantenere la calma;
- avvertire direttamente il coordinatore dell'emergenza o il suo sostituto;
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- accertarsi che la via di fuga sia praticabile.

Ove la **via di fuga sia praticabile**:

- uscire ordinatamente e con calma dall'ambiente in cui ci si trova;
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando carponi;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;
- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite;
- non tornare indietro per nessun motivo né prendere iniziative personali;
- non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo abbia verificato la situazione;
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco;
- rientrare nella struttura/luoghi di lavoro solo dopo che il responsabile dell'emergenza o il suo sostituto abbiano dato indicazioni in tal senso.

Ove la **via di fuga NON sia praticabile**:

- rimanere nell'ambiente in cui ci si trova;
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio;
- chiudere le fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati;
- se il fumo o il fuoco provengano dall'esterno, chiudere le finestre;
- se il fumo o il fuoco provengano dall'interno dello stabile, aprire le finestre e richiamare l'attenzione;
- aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati;
- non prendere iniziative personali.

### **EVACUAZIONE**

#### **Istruzioni per tutti**

Chiunque si trovi in azienda al momento della segnalazione di evacuazione deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
- accertarsi che le apparecchiature e gli impianti siano in condizioni di sicurezza;
- uscire seguendo i percorsi indicati nell'apposita segnaletica e raggiungere obbligatoriamente il punto di raccolta;
- non abbandonare il punto di raccolta se non autorizzati.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### NUMERI DI EMERGENZA

CHI CHIAMARE	SOCCORSI ESTERNI	
	Numero	Sede
Comune	0331 / 928711	Vergiate
Polizia locale	0331 / 93391	Vergiate
Vigili del Fuoco	112	
Carabinieri	112	
Pronto Soccorso Sanitario	112	



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

#### Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti

Per le fasi di lavoro esaminate l'Ente appaltante, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall'azienda appaltatrice negli ambienti di lavoro.

FASE	RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI	SOGGETTI CAUSA DEL RISCHIO	
		ASSV	AZIENDA ESTERNA
1	Caduta di materiale dall'alto o a livello		
1	Scivolamento, cadute a livello		
1	Elettrocuzione		
1	Incendio		
1	Biologico		

#### Valutazione dei rischi da interferenza standard

A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l'esecuzione dell'appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell'ente appaltante e quelle dell'impresa appaltatrice sono da considerarsi a **contatto rischioso** per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli **R** relativi ai rischi da interferenza standard valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

FASE	TIPOLOGIA DI RISCHIO	P	D	R	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
1	Caduta di materiale dall'alto o a livello	2	2	4	Effettuare sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto	ASSSV Azienda esterna
1	Scivolamento, cadute a livello	2	2	4	Effettuare sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto	ASSSV Azienda esterna
1	Elettrocuzione	2	3	6	Effettuare sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto	ASSSV Azienda esterna
1	Incendio	2	3	6	Effettuare sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto	ASSSV Azienda esterna
					Evitare l'uso di fiamme libere e produzione di scintille. Divieto di fumo.	Azienda esterna
1	Biologico	1	2	2	Effettuare sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto	ASSSV Azienda esterna
					Utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale quali guanti in lattice monouso	Azienda esterna



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

### Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (su base annuale)

CATEGORIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	U.M.	COMPUTO QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	COSTO FINALE
Coordinamento	Presenza responsabile ditta alla riunioni di coordinamento	Ora	2	€ 200,00	€ 400,00
Formazione	Corso di formazione rivolto agli operatori in merito alle principali misure di prevenzione e protezione da adottare.	Ora	4	€ 150,00	€ 600,00
<b>COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA</b>					<b>€ 1.000,00</b>

La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall'elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento, l'ammortamento e quant'altro necessario.

### Coordinamento delle fasi lavorative

Ai fini del coordinamento generale tra ente appaltante ed imprese appaltatrici e tra Impresa appaltatrice e lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l'Appaltatore:

- individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall'ente appaltante ed impresa appaltatrice, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
- organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI;
- organizzazione di riunioni periodiche trimestrali tra il referente per l'appalto ed il Referente delegato per le attività appaltate; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri saranno definite in sede contrattuale;
- distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile;
- erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali. In particolare tutti i lavoratori dovranno essere informati, anche mediante un sopralluogo conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:
  - il piano di emergenza;
  - le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
  - il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
  - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
  - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
  - l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;
  - l'ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e di altri fluidi combustibili.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all'interno della sede, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del referente dell'ente incaricato per il coordinamento. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato referente potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Ente appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività. Si stabilisce inoltre che il referente per l'appalto dell'ente ed il referente

delegato dell'impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto. Resta inteso che i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni dell'Ente appaltante ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. In ogni caso, le imprese appaltatrici dovranno attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

- prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti ed in dotazione;
- informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
- segnalare i tratti di pavimento con presenza di rischio di scivolamento e prevedere percorsi alternativi;
- evitare accatastamenti eccessivi di materiale, specie in altezza;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.

Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell'accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente. Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell'ambiente di lavoro.

### Norme di coordinamento

Si prescrive che, durante le attività:

- segnalare e delimitare le zone di lavoro con presenza di rischi;
- è vietato utilizzare macchine ed attrezzature dell'ente appaltante/committente;
- è vietato eseguire lavori in altezza (utilizzo scale, ecc.) in presenza di lavoratori della committenza o terzi;
- è vietato l'uso di fiamme libere e produzione di scintille, compreso quello di fumo.
- la manipolazione ed il trasporto dei rifiuti avvengano in maniera da evitare il deposito continuativo all'interno dei luoghi di lavoro.



## AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: [info@asssvergiate.it](mailto:info@asssvergiate.it)

Direttore Generale e Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

Il presente DUVRI deve essere allegato al contratto d'opera per la gestione dei servizi educativi nell'ambito dell'assistenza domiciliare minori.

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall'Impresa aggiudicataria.

Vergiate, lì 13 maggio 2019

Timbro e Firma

---

Da restituire all'Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate , sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma

---